

Teroson

Terostat 9000 PL HMLC

Trenger ikke primer og er isocyanatfri
Rutelim for kjøretøy

- Miljøvennlig
- Rask og lett å påføre
- Høymodulær og lav konduktivitet



Terostat 9000 PL HMLC

Rutelim som ikke trenger primer
og er isocyanatfri

En rekke markeder ønsker isocyanatfrie og/eller rutelim som ikke trenger primer og som er kompatible med alle rutelim som blir brukt både i OEM og verkstedsbransjen.

Henkels forsknings- og utviklingsavdeling tok denne utfordringen og utviklet et SMP polymerbasert produkt som imøtekommer alle disse kravene.

Fordeler

- ▶ Fungerer uten bruk av primer og aktivator
- ▶ Kompatibel med alle vanlige rutelim-materialer
- ▶ Passer alle typer kjøretøy
- ▶ Rask utkjøringstid
- ▶ Etterkommer EU VOC forskrifter



Egenskaper

- ▶ Isocyanatfri
- ▶ UV-stabil
- ▶ Glimrende adhesjon uten primer til glass og keramiske materialer
- ▶ Høy skjærmodul
- ▶ Lav konduktivitet





Tekniske data

Produktbase	1K modifisert polymer
Påføring	kald
Viskositet	pasta
Skjærmodul	ca. 2.5 MPa
Sigemotstand	limstreng høyde < 22 mm
Åpentid	ca. 15 min
Klar for utkjøring etter	2 t
Konduktivitet (Siemens)	10 ⁻¹⁰
Holdbarhetstid	12 måneder

Bestillingsinformasjon

Pakningsstørrelse	310 ml
IDH No.	879924

Teroson utstyr for ruteliming

Teroson Professional System

Dysetang

Systemet består av en spesialtilpasset påføringsspiss og en dysetang for sikker, pålitelig og økonomisk påføring.

- Rask: Sørger for hurtig og enkel påføring av ønsket høyde på limstrengen
- Økonomisk: Korrekt påføring av lim reduserer kostnadene
- Rent: Ved å bruke dysetangen til å klippe påføringsspissen til nøyaktig størrelse forhindres påføring av overflødig lim. Dermed unngår man tilsmussing og rengjøring av interiørdeler, lister og karosserideler



Høyde på flensen pluss ytterligere 2 mm gir deg høyden som kreves til limstrengen (for forbelagte frontruter - er det bare å måle høyden fra limstrengen til flensen uten å legge til ytterligere lengde)



Plasser påføringsspissen på dysetangen



Pass på at markeringen på påføringsspissen og dysetangen er på linje

Pakning	Innhold	Antall	IDH No.	WWC No.
Dysetang	1 stk	1	379366	163.15J

Teroson utstyr for ruteliming

Teroson teleskopisk Power Line pistol

For påføring av karosserilim, tettemasse og rutelim.

- Teleskopisk stempel som ikke forflytter seg. Sikrer jevn påføring og forhindrer luftbobler
- Ettersiger ikke
- Bulk i patronen vil ikke skape noen problemer
- Patronåpner for lim med aluminiumspatroner er inkludert i tilbehørspakke



Pakning	Innhold	Antall	IDH No.	WWC No.
Power Line pistol	1 stk	1	211757	141.84S

Teroson Staku håndpistol

Kan benyttes for alle 150 ml og 310 ml patroner.

- Stål/plastdesign med innkapslet patronramme
- Letthåndterlig
- Lang levetid
- Ettersiger ikke
- Lett å vedlikeholde og å holde ren




Pakning	Innhold	Antall	IDH No.	WWC No.
Håndpistol	1 stk	1	142240	167.65Y

Tilbehørsprogram

Teroson Rengjører FL

- Svært god rengjøringsevne
- Ekstremt rask løsemiddelfordamping
- For forbelagte frontruter (for eksempel VW, Skoda, Seat), puss med et fint sandpapir før rengjøring

Pakning	Innhold	Antall	IDH No.	WWC No.
flaske	1 l	12	872902	169.19Q



Henkel Norden AB
P.B. 6405 Etterstad
0604 OSLO
Tlf: 23 37 15 20
Fax: 23 37 15 21

Data som er sammenfattet her er kun angitt som referanse. Vennligst ta kontakt med din lokale Henkel tekniske support for assistanse eller rettleiding vedrørende disse produktene.